

## Dorne zur Übertragung von Querkräften

### Funktion

Dorne sind konstruktive Bauelemente, die der Übertragung von Querkräften im Bereich von Dehnungsfugen im Stahlbetonbau dienen.

### Form

- Einbaufertige Teile
- Detaillierte Angaben sind den technischen Dokumentationen zu entnehmen.

### Werkstoffe

Die Definitionen der Werkstoffe sind den technischen Dokumentationen zu entnehmen.

### Preise (Grundsätzlich sind die AGB's zu beachten)

- Die Preise verstehen sich pro Stück/kg/m<sup>1</sup>.
- Die Preise verstehen sich ab Werk ohne Mehrwertsteuer (MWST), andere Umsatzsteuern, Gebühren, Zölle, Abgaben und ohne Verpackungs- und Transportkosten sowie Mindermengenzuschläge.
- Paletten und Verpackungen werden für sämtliche Lieferungen verrechnet.

### Lieferung

- Ab CHF 2000.– Nettowarenwert (vgl. Ziff. 4 AGB) erfolgt die Lieferung franco Abladeort (z.B. Baustelle, Werkhof, Talstation).
- Bis zu einem Nettowarenwert (vgl. Ziff. 4 AGB) von CHF 500.– wird zusätzlich ein Mindermengenzuschlag in Rechnung gestellt.
- In der Regel sind CRET Dorne Lagerartikel; bei grösseren Mengen Liefertermine nach Vereinbarung. Spezialprodukte hingegen sind mit einem \* gekennzeichnet und werden auf Anfrage gefertigt.

## Goujons pour la transmission de charges transversales

### Fonction

Les goujons sont des composants structuraux de construction destinés à transmettre les efforts tranchants au niveau des joints de dilatation dans les ouvrages en béton armé.

### Forme

- Pièces prêtes à la mise en œuvre
- Les données détaillées figurent dans les documentations techniques.

### Matériaux

Les définitions des matériaux figurent dans les documentations techniques.



### Prix (les CG sont en principe à prendre en compte)



- Les prix s'entendent par pièce/kg/m<sup>1</sup>.
- Les prix s'entendent départ usine sans taxe sur la valeur ajoutée (TVA), autres taxes sur le chiffre d'affaires, taxes diverses, droits de douane, redevances et sans frais d'emballage et de transport, ainsi que suppléments pour quantité minimale.
- Palettes et emballages sont facturés pour toutes les livraisons.

### Livraison

- A partir d'une valeur nette de la marchandise de CHF 2000.– (cf. ch. 4 CG), la livraison est effectuée franco lieu de déchargement (p.ex. chantier, atelier d'usine, localité de plaine).
- Jusqu'à une valeur marchandise nette (voir chiffre 4 CG) de CHF 500.–, un supplément pour quantité minimale est en outre facturé.
- Généralement les goujons CRET sont livrés depuis le stock; délais de livraison à convenir pour grandes quantités. Par contre les produits spéciaux sont signalés par un \* et sont fabriqués sur demande.







1

Typen Types		Preise/St. Prix/pce	
<p>Ohne seitliche Verschieblichkeit Sans déplacement latéral possible</p>  <p>V-Typen mit seitlicher Verschieblichkeit Types V avec déplacement latéral possible</p> 	<b>CRET-122</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>73.40</b>
	<b>CRET-122 V25</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>102.50</b>
		Dorn/Goujon	<b>41.10</b>
		Hülse/Gaine	<b>32.30</b>
		Hülse/Gaine V	<b>61.40</b>
	<b>CRET-124</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>98.60</b>
	<b>CRET-124 V28</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>132.00</b>
		Dorn/Goujon	<b>54.50</b>
		Hülse/Gaine	<b>44.10</b>
		Hülse/Gaine V	<b>77.50</b>
	<b>CRET-128</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>168.60</b>
	<b>CRET-128 V29</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>218.60</b>
		Dorn/Goujon	<b>95.80</b>
		Hülse/Gaine	<b>72.80</b>
		Hülse/Gaine V	<b>122.80</b>
<b>CRET-134</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>284.70</b>	
<b>CRET-134 V33</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>352.90</b>	
	Dorn/Goujon	<b>180.60</b>	
	Hülse/Gaine	<b>104.10</b>	
	Hülse/Gaine V	<b>172.30</b>	
<b>CRET-140</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>429.00</b>	
<b>CRET-140 V32</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>578.00</b>	
	Dorn/Goujon	<b>269.00</b>	
	Hülse/Gaine	<b>160.00</b>	
	Hülse/Gaine V	<b>309.00</b>	

Typen Types	Preise/St. Prix/pce	
<p>Ohne seitliche Verschieblichkeit Sans déplacement latéral possible</p> 	<p><b>CRET-145</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet</p>	<p>Preis auf Anfrage</p>
	<p><b>CRET-145 V42</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet</p>	<p>Prix sur demande</p>
	<p>Dorn/Goujon</p>	
	<p>Hülse/Gaine</p>	
	<p>Hülse/Gaine V</p>	
	<p><b>CRET-150</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet</p>	<p>Preis auf Anfrage</p>
	<p><b>CRET-150 V42</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet</p>	<p>Prix sur demande</p>
	<p>Dorn/Goujon</p>	
	<p>Hülse/Gaine</p>	
	<p>Hülse/Gaine V</p>	
<p>V-Typen mit seitlicher Verschieblichkeit Types V avec déplacement latéral possible</p> 	<p><b>CRET-155</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet</p>	<p>Preis auf Anfrage</p>
	<p><b>CRET-155 V42</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet</p>	<p>Prix sur demande</p>
	<p>Dorn/Goujon</p>	
	<p>Hülse/Gaine</p>	
	<p>Hülse/Gaine V</p>	



Typen Types		Preise/St. Prix/pce	
<p>Ohne seitliche Verschieblichkeit Sans déplacement latéral possible</p>  <p>V-Typen mit seitlicher Verschieblichkeit Types V avec déplacement latéral possible</p> 	<b>CRET-504</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>71.50</b>
		Dorn/Goujon	<b>45.70</b>
		Hülse/Gaine	<b>25.80</b>
	<b>CRET-504 V20</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>74.70</b>
		Dorn/Goujon	<b>45.70</b>
		Hülse/Gaine	<b>29.—</b>
	<b>CRET-504 V40</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>77.70</b>
		Dorn/Goujon	<b>45.70</b>
		Hülse/Gaine	<b>32.—</b>
	<b>CRET-508</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>82.—</b>
		Dorn/Goujon	<b>56.20</b>
		Hülse/Gaine	<b>25.80</b>
	<b>CRET-508 V20</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>85.20</b>
		Dorn/Goujon	<b>56.20</b>
		Hülse/Gaine	<b>29.—</b>
	<b>CRET-508 V40</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>88.20</b>
		Dorn/Goujon	<b>56.20</b>
		Hülse/Gaine	<b>32.—</b>
	<b>CRET-512</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>86.20</b>
		Dorn/Goujon	<b>60.40</b>
		Hülse/Gaine	<b>25.80</b>
	<b>CRET-512 V20</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>89.40</b>
		Dorn/Goujon	<b>60.40</b>
		Hülse/Gaine	<b>29.—</b>
<b>CRET-512 V40</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>92.40</b>	
	Dorn/Goujon	<b>60.40</b>	
	Hülse/Gaine	<b>32.—</b>	
<b>CRET-515</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>89.20</b>	
	Dorn/Goujon	<b>63.40</b>	
	Hülse/Gaine	<b>25.80</b>	
<b>CRET-515 V20</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>92.40</b>	
	Dorn/Goujon	<b>63.40</b>	
	Hülse/Gaine	<b>29.—</b>	
<b>CRET-515 V40</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>95.40</b>	
	Dorn/Goujon	<b>63.40</b>	
	Hülse/Gaine	<b>32.—</b>	

Modell A / Modèle A: Bügel geschlossen / étrier fermé        Modell B / Modèle B: Bügel offen / étrier ouvert      	Plattendicke h bei Bewehrungsüber- deckung c = 20 mm / Épaisseur de la dalle h pour enrobage de l'armature c = 20mm (mm)	<b>Modell / Modèle A + B</b>		<b>Zuschlag für Modell A/B   Preise/St./ Supplément pour modèle A/B   Prix/pce</b>
		quadratische Bügel a x b (mm)	rechteckige Bügel a x b (mm)	
150		110 x 110*	a x 110*	<b>17.60</b>
160		120 x 120*	a x 120*	<b>17.60</b>
170		130 x 130*	a x 130*	<b>17.60</b>
180		140 x 140*	a x 140*	<b>18.20</b>
200		160 x 160	a x 160	<b>18.80</b>
220		180 x 180	a x 180	<b>19.40</b>
240		200 x 200	a x 200	<b>20.—</b>
250		210 x 210	a x 210	<b>20.70</b>
260		220 x 220	a x 220	<b>21.40</b>
280		240 x 240	a x 240	<b>22.—</b>
300		260 x 260	a x 260	<b>22.60</b>
320		280 x 280	a x 280	<b>23.20</b>
340		300 x 300	a x 300	<b>23.80</b>
350		310 x 310	a x 310	<b>24.40</b>
360		320 x 320	a x 320	<b>25.—</b>
380		340 x 340	a x 340	<b>25.70</b>
400		360 x 360	a x 360	<b>26.40</b>
420		380 x 380	a x 380	<b>27.—</b>
440		400 x 400	a x 400	<b>27.60</b>
450		410 x 410	a x 410	<b>28.20</b>
460		420 x 420	a x 420	<b>28.80</b>
480		440 x 440	a x 440	<b>29.40</b>
500		460 x 460	a x 460	<b>30.—</b>
520		480 x 480	a x 480	<b>30.60</b>
540		500 x 500	a x 500	<b>31.30</b>
550		510 x 510	a x 510	<b>32.—</b>
560		520 x 520	a x 520	<b>32.60</b>

\* In diesen Abmessungen nur für Modell A erhältlich. / Uniquement disponible pour le modèle A dans ces dimensions.

## Die Speziellen

### CRET Seismic Dorne

Der CRET Seismic Dorn wurde speziell für dynamisch tragende Bewegungsfugen entwickelt.

## Les spécialisés

### Goujons CRET Seismic

Le goujon CRET Seismic a été développé spécialement pour des joints porteurs dynamiques.

Typen Types		Preise/St. Prix/pce
	<b>CRET Seismic-122*</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	Preis auf Anfrage
	<b>CRET Seismic-124*</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	Prix sur demande
	<b>CRET Seismic-128*</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	Preis auf Anfrage

Grössere Typen auf Anfrage


Des types plus grands sur demande

### CRET Magnet

CRET Magnet wurde speziell für Stahlschalungen entwickelt.

### CRET Magnet

CRET Magnet a été conçu spécialement pour les coffrages en acier.


Typen Types		Preise/St. Prix/pce
	<b>CRET Magnet-122*</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	Preis auf Anfrage
	<b>CRET Magnet-124*</b> Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	Prix sur demande

Grössere Typen auf Anfrage

Des types plus grands sur demande

\*Spezialprodukt: Fertigung auf Anfrage

\*Produits spéciaux: fabrication sur demande



Typen Types		Preise/St. Prix/pce
<b>CRET-941*</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>55.30</b>
	Dorn/Goujon	<b>31.—</b>
	Hülse/Gaine	<b>24.30</b>
<b>CRET-945*</b>	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	<b>131.90</b>
	Dorn/Goujon	<b>102.50</b>
	Hülse/Gaine	<b>29.40</b>
<b>CRET-APG*</b>		<b>62.90</b>
<b>BST*</b>		
	Mauerwerkstein mit eingegossener Hülse Brique avec la gaine incorporée	
<b>BST zu/pour CRET-945 und/et CRET Silent-945, -946*</b>		Preis auf Anfrage Prix sur demande

\*Spezialprodukt: Fertigung auf Anfrage



\*Produits spéciaux: fabrication sur demande


# Kleine Lasten

# Charges faibles

## CRET Dorne für kleine Lasten


## Goujons CRET pour faibles charges

Typen Types	Dornlängen   Preise/St. Longueurs des goujons   Prix/pce	300 mm	350 mm	400 mm	500 mm	600 mm
		 <p><b>CRET-10</b>    <math>\varnothing</math> 20 mm</p> <p>Nichtrostender Stahl, Korrosionswiderstandsklasse III nach Merkblatt SIA 2029 Acier inoxydable, classe de résistance à la corrosion III selon cahier technique SIA 2029</p>				
 <p><b>CRET-13</b>    <math>\varnothing</math> 20 mm</p> <p>Nichtrostender Stahl, Korrosionswiderstandsklasse II nach Merkblatt SIA 2029 Acier inoxydable, classe de résistance à la corrosion II selon cahier technique SIA 2029</p>						
		<b>11.30</b>	<b>12.40</b>	<b>13.70</b>	<b>17.80</b>	<b>22.20</b>
		<b>8.50</b>	<b>9.10</b>	<b>9.70</b>	<b>11.20</b>	<b>12.60</b>

Typ Type	Dornlängen   Preise/St. Longueurs des goujons   Prix/pc	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
		 <p><b>CRET-10 TS</b>    <math>\varnothing</math> 20 mm</p> <p>Nichtrostender Stahl, Korrosionswiderstandsklasse III nach Merkblatt SIA 2029, Hälfte der Länge mit Elastomermantel Acier inoxydable, classe de résistance à la corrosion III selon cahier technique SIA 2029 avec revêtement en élastomère sur la demi-longueur</p>			
		<b>16.40</b>	<b>18.60</b>	<b>20.60</b>	<b>21.60</b>

Dorn zur schallgetrennten horizontalen Sicherung am Treppenfuss.


Goujon pour la fixation horizontale au bas d'un escalier pour l'isolation.

Typen Types	Dornlängen   Preise/St. Longueurs des goujons   Prix/pce	300 mm	350 mm	400 mm	500 mm	600 mm
		 <p><b>CRET-23</b>    <math>\varnothing</math> 20 mm</p> <p>Nichtrostender Stahl, Korrosionswiderstandsklasse II nach Merkblatt SIA 2029, Hälfte der Länge plastifiziert Acier inoxydable, classe de résistance à la corrosion II selon cahier technique SIA 2029 plastifié sur la demi-longueur</p>				
		<b>10.90</b>	<b>11.60</b>	<b>12.10</b>	<b>13.40</b>	<b>14.90</b>






## CRET Dorne für kleine Lasten

## Goujons CRET pour faibles charges

Typen Types		Dornlängen   Preise/St. Longueurs des goujons   Prix/pce				
		300 mm	350 mm	400 mm	500 mm	600 mm
	<b>CRET-30</b> $\varnothing$ 20 mm Nichtrostender Stahl, Korrosionswiderstandsklasse III nach Merkblatt SIA 2029, mit Schaumstoffmantel auf 1/3 der Länge Acier inoxydable, classe de résistance à la corrosion III selon cahier technique SIA 2029, avec enveloppe en mousse sur 1/3 de la longueur					
		<b>16.50</b>	<b>18.90</b>	<b>21.50</b>	<b>30.80</b>	<b>40.—</b>
	<b>CRET-33</b> $\varnothing$ 20 mm Nichtrostender Stahl, Korrosionswiderstandsklasse II nach Merkblatt SIA 2029, mit Schaumstoffmantel auf 1/3 der Länge Acier inoxydable, classe de résistance à la corrosion II selon cahier technique SIA 2029, avec enveloppe en mousse sur 1/3 de la longueur					
		<b>9.90</b>	<b>10.50</b>	<b>11.10</b>	<b>12.70</b>	<b>14.10</b>

## CRET Hülsen zu CRET-10, -13

## Gaines CRET pour CRET-10, -13

Typen Types		Hülsenlängen   Preise/St. Longueurs des gaines   Prix/pce				
		170 mm	195 mm	220 mm	270 mm	320 mm
	<b>CRET-P</b> <b>Passend zu Dornen / Convenant pour goujons <math>\varnothing</math> 20 mm</b>  Hülse aus Kunststoff Gaine en matière synthétique					
		<b>2.85</b>	<b>2.95</b>	<b>3.05</b>	<b>3.15</b>	<b>3.25</b>
	<b>CRET-J</b> <b>Passend zu Dornen / Convenant pour goujons <math>\varnothing</math> 20 mm</b>  Hülse aus nichtrostendem Stahl, Korrosionswiderstandsklasse II nach Merkblatt SIA 2029 Gaine en acier inoxydable, classe de résistance à la corrosion II selon cahier technique SIA 2029					
		<b>10.60</b>	<b>11.10</b>	<b>11.60</b>	<b>12.60</b>	<b>13.60</b>
	<b>CRET-V20</b> <b>Passend zu Dornen / Convenant pour goujons <math>\varnothing</math> 20 mm</b>  Hülse aus nichtrostendem Stahl, Korrosionswiderstandsklasse II nach Merkblatt SIA 2029 Gaine en acier inoxydable, classe de résistance à la corrosion II selon cahier technique SIA 2029					
		<b>16.30</b>	<b>17.80</b>	<b>20.30</b>	<b>22.80</b>	<b>25.30</b>

# Brandschutzmanschetten


# Manchettes coupe-feu

BM

BM

Passend zu/ Convenant pour	Typen / Types	Masse Dimensions h x b  (mm)	Dicke des Elements Épais- seur de l'élément (mm)	Aussparung/ Évidement  (mm)	Preise/St. Prix/pce
-------------------------------	---------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

## CRET Serie 100 / CRET Série 100

	CRET-122	BM-122-20	120 x 120	20	∅ 23	<b>15.—</b>
	CRET-122	BM-122-30	120 x 120	30	∅ 23	<b>15.50</b>
	CRET-122 V25	BM-122 V25-20	150 x 150	20	∅ 23 x 46	<b>16.60</b>
	CRET-122 V25	BM-122 V25-30	150 x 150	30	∅ 23 x 46	<b>16.70</b>
	CRET-124	BM-124-20	130 x 130	20	∅ 25	<b>15.30</b>
	CRET-124	BM-124-30	130 x 130	30	∅ 25	<b>15.80</b>
	CRET-124 V28	BM-124 V28-20	160 x 160	20	∅ 25 x 50	<b>17.10</b>
	CRET-124 V28	BM-124 V28-30	160 x 160	30	∅ 25 x 50	<b>17.40</b>
	CRET-128	BM-128-20	140 x 140	20	∅ 29	<b>16.10</b>
	CRET-128	BM-128-30	140 x 140	30	∅ 29	<b>16.30</b>
	CRET-128 V29	BM-128 V29-20	170 x 170	20	∅ 29 x 58	<b>17.70</b>
	CRET-128 V29	BM-128 V29-30	170 x 170	30	∅ 29 x 58	<b>18.—</b>
	CRET-134	BM-134-20	160 x 180	20	∅ 35	<b>17.70</b>
	CRET-134	BM-134-30	160 x 180	30	∅ 35	<b>18.—</b>
	CRET-134 V33	BM-134 V33-20	190 x 190	20	∅ 35 x 70	<b>19.—</b>
	CRET-134 V33	BM-134 V33-30	190 x 190	30	∅ 35 x 70	<b>19.40</b>
	CRET-140	BM-140-20	180 x 220	20	∅ 41	<b>19.60</b>
	CRET-140	BM-140-30	180 x 220	30	∅ 41	<b>20.—</b>
	CRET-140 V32	BM-140 V32-20	210 x 220	20	∅ 41 x 82	<b>20.70</b>
	CRET-140 V32	BM-140 V32-30	210 x 220	30	∅ 41 x 82	<b>21.20</b>
CRET-145	BM-145-20	190 x 190	20	∅ 46 x 46	<b>19.—</b>	
CRET-145	BM-145-30	190 x 190	30	∅ 46 x 46	<b>19.40</b>	
CRET-145 V42	BM-145 V42-20	230 x 230	20	∅ 46 x 88	<b>22.—</b>	
CRET-145 V42	BM-145 V42-30	230 x 230	30	∅ 46 x 88	<b>22.40</b>	
CRET-150	BM-150-20	220 x 220	20	∅ 51 x 51	<b>21.20</b>	
CRET-150	BM-150-30	220 x 220	30	∅ 51 x 51	<b>21.70</b>	
CRET-150 V42	BM-150 V42-20	260 x 260	20	∅ 51 x 93	<b>24.60</b>	
CRET-150 V42	BM-150 V42-30	260 x 260	30	∅ 51 x 93	<b>25.20</b>	
CRET-155	BM-155-20	240 x 240	20	∅ 56 x 56	<b>22.80</b>	
CRET-155	BM-155-30	240 x 240	30	∅ 56 x 56	<b>23.30</b>	
CRET-155 V42	BM-155 V42-20	280 x 280	20	∅ 56 x 98	<b>26.50</b>	
CRET-155 V42	BM-155 V42-30	280 x 280	30	∅ 56 x 98	<b>27.20</b>	

## CRET Serie 500 / CRET Série 500 (auch für Modell A + B erhältlich / également disponible avec les modèles A + B)

CRET-504, -508	BM-500-20	130 x 130	20	∅ 26 x 16	<b>15.60</b>
CRET-504, -508	BM-500-30	130 x 130	30	∅ 26 x 16	<b>15.80</b>
CRET-504 V20, -508 V20	BM-500 V20-V40-20	160 x 160	20	∅ 26 x 36	<b>17.10</b>
CRET-504 V20, -508 V20	BM-500 V20-V40-30	160 x 160	30	∅ 26 x 36	<b>17.40</b>

Teuerungsdifferenzen siehe Seite 65

Différences de renchérissement page 65

Passend zu/ Convenant pour	Typen / Types	Masse Dimensions h x b  (mm)	Dicke des Elements Épais- seur de l'élément (mm)	Aussparung/ Évidement  (mm)	Preise/St. Prix/pce
-------------------------------	---------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

**CRET Serie 500 / CRET Série 500 (auch für Modell A + B erhältlich / également disponible avec les modèles A + B)**

CRET-504 V40, -508 V40	BM-500 V20-V40-20	160 x 160	20	∅ 26 x 36	<b>17.10</b>
CRET-504 V40, -508 V40	BM-500 V20-V40-30	160 x 160	30	∅ 26 x 36	<b>17.40</b>

**CRET-941, -945**

CRET-941	BM-500-20	130 x 130	20	∅ 26 x 16	<b>15.60</b>
CRET-941	BM-500-30	130 x 130	30	∅ 26 x 16	<b>15.80</b>
CRET-945	BM-945-946-20	160 x 240	20	∅ 31 x 26	<b>23.40</b>
CRET-945	BM-945-946-30	160 x 240	30	∅ 31 x 26	<b>23.70</b>

**CRET Serie 10-30 / CRET Série 10-30**

CRET-10, -10TS, -13 ∅ 20 mm	BM-10/20-20	110 x 110	20	∅ 21	<b>14.70</b>
CRET-10, -10TS, -13 ∅ 20 mm	BM-10/20-30	110 x 110	30	∅ 21	<b>15.20</b>
CRET-10, -13 ∅ 20 mm (CRET-V20)	BM-10 V20/20-20	110 x 160	20	∅ 21 x 42	<b>15.30</b>
CRET-10, -13 ∅ 20 mm (CRET-V20)	BM-10 V20/20-30	110 x 160	30	∅ 21 x 42	<b>15.80</b>

**CRET Silent**

CRET Silent-945 APG, -946 APG	BM-945-946-20	160 x 240	20	∅ 31 x 26	<b>23.40</b>
CRET Silent-945 APG, -946 APG	BM-945-946-30	160 x 240	30	∅ 31 x 26	<b>23.70</b>
CRET Silent-947 APG	BM-947-20	180 x 240	20	∅ 41 x 36	<b>24.30</b>
CRET Silent-947 APG	BM-947-30	180 x 240	30	∅ 41 x 36	<b>24.70</b>
CRET Silent-960, -960P	BM-960-970-20	150 x 150	20	∅ 41 x 71	<b>16.60</b>
CRET Silent-960, -960P	BM-960-970-30	150 x 150	30	∅ 41 x 71	<b>16.70</b>
CRET Silent-970, -970P	BM-960-970-20	150 x 150	20	∅ 41 x 71	<b>16.60</b>
CRET Silent-970, -970P	BM-960-970-30	150 x 150	30	∅ 41 x 71	<b>16.70</b>
CRET Silent-984	BM-500-20	130 x 130	20	∅ 26 x 16	<b>15.60</b>
CRET Silent-984	BM-500-30	130 x 130	30	∅ 26 x 16	<b>15.80</b>
CRET Silent-985	BM-945-946-20	160 x 240	20	∅ 31 x 26	<b>23.40</b>
CRET Silent-985	BM-945-946-30	160 x 240	30	∅ 31 x 26	<b>23.70</b>
CRET Silent-986	BM-947-20	180 x 240	20	∅ 41 x 36	<b>24.30</b>
CRET Silent-986	BM-947-30	180 x 240	30	∅ 41 x 36	<b>24.70</b>
CRET Silent-992, -992P	BM-992-20	180 x 220	20	∅ 41 x 81	<b>19.60</b>
CRET Silent-992, -992P	BM-992-30	180 x 220	30	∅ 41 x 81	<b>20.—</b>
CRET Silent-993, -993P	BM-993-20	180 x 240	20	∅ 41 x 101	<b>20.30</b>
CRET Silent-993, -993P	BM-993-30	180 x 240	30	∅ 41 x 101	<b>20.70</b>
CRET Silent-994, -994P	BM-994-20	180 x 260	20	∅ 41 x 121	<b>20.90</b>
CRET Silent-994, -994P	BM-994-30	180 x 260	30	∅ 41 x 121	<b>21.30</b>

Weitere Typen auf Anfrage.

D'autres types sur demande.

## Teuerungsdifferenzen

infolge Entwicklung im Stahlmarkt und aktuellem Wechselkurs CHF – EUR

Auf unserer Website können Sie sich anhand einer aktualisierten Liste über die jeweils gültigen Teuerungsdifferenzen informieren:

[www.aschwanden.com](http://www.aschwanden.com) > Downloads > [Teuerungsdifferenzen](#)

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website:

[www.aschwanden.com](http://www.aschwanden.com) > Über uns > [Geschäftsbedingungen](#)

## Différences de renchérissement

en raison de l'évolution du marché de l'acier et du taux de change CHF – EUR

Une liste actualisée vous permet de vous informer sur notre site web des différences de renchérissement en vigueur:

[www.aschwanden.com](http://www.aschwanden.com) > Downloads > [Différences de renchérissement](#)

## Conditions générales

Vous pouvez télécharger les conditions actuelles sur notre site:

[www.aschwanden.com](http://www.aschwanden.com) > Portrait > [Conditions](#)