

Schalldämmende Elemente

Funktion

CRET Silent: Konstruktive Bauelemente, die Kräfte in Fugen mit Schalldämmung übertragen.

ARBO Silent-700: Hochwertig schall- und wärmedämmendes Bewehrungselement zum Anschluss von Stahlbetonteilen, die durch breite Wärmedämmungsfugen getrennt sind.

RIBA Silent: Geschraubte Zug- und Druckanker werden aus RIBA Rippenstahl gefertigt. Sie dienen z.B. der Übertragung von Zug- und Druckkräften zwischen zwei durch eine Fuge getrennte Baukörper aus Beton.

NELL Silent: Treppenlager mit Schalldämmung. Deformationslager mit hoher Schalldämmung für die Übertragung von Normalkräften, z.B. bei vorfabrizierten Treppen.

Form / Werkstoff

- Einbaufertige Teile
- Detaillierte Angaben sind den technischen Dokumentationen zu entnehmen.

Preise (Grundsätzlich sind die AGB's zu beachten)

- Die Preise verstehen sich pro Stück/kg/m¹.
- Die Preise verstehen sich ab Werk ohne Mehrwertsteuer (MWST), andere Umsatzsteuern, Gebühren, Zölle, Abgaben und ohne Verpackungs- und Transportkosten sowie Mindermengenzuschläge.
- Paletten und Verpackungen werden für sämtliche Lieferungen verrechnet.

Lieferung

- Ab CHF 2000.- Nettowarenwert (vgl. Ziff. 4 AGB) erfolgt die Lieferung franko Abladeort (z.B. Baustelle, Werkhof, Talstation).
- Bis zu einem Nettowarenwert (vgl. Ziff. 4 AGB) von CHF 500.- wird zusätzlich ein Mindermengenzuschlag in Rechnung gestellt.
- In der Regel sind CRET Silent Dorne Lagerartikel; bei grösseren Mengen Liefertermine nach Vereinbarung. Spezialprodukte hingegen sind mit einem * gekennzeichnet und werden auf Anfrage gefertigt.

Élément avec isolation acoustique

Fonction

Goujons CRET Silent: des composants structuraux de construction qui transmettent les forces au niveau des joints de dilatation avec isolation acoustique.

ARBO Silent-700: Élément d'armature hautement phono- et thermo-isolant pour la liaison d'éléments en béton armé séparés par de larges joints thermo-isolants.

RIBA Silent: Les ancrages de traction et de compression vissés sont confectionnés en acier nervuré RIBA. Ils sont utilisés p.ex. pour reprendre des forces de traction et de compression entre deux parties d'une construction en béton séparées par un joint.

NELL Silent: Appuis d'escalier avec isolation acoustique. Appuis de déformation hautement phono-isolant pour la transmission d'efforts normaux, p.ex. pour escaliers préfabriqués.

Forme / Matériaux





- Pièces prêtes à la mise en œuvre
- Les données détaillées figurent dans les documentations techniques.





Prix (les CG sont en principe à prendre en compte)



- Les prix s'entendent par pièce/kg/m¹.
- Les prix s'entendent départ usine sans taxe sur la valeur ajoutée (TVA), autres taxes sur le chiffre d'affaires, taxes diverses, droits de douane, redevances et sans frais d'emballage et de transport, ainsi que suppléments pour quantité minimale.
- Palettes et emballages sont facturés pour toutes les livraisons.

Livraison




- A partir d'une valeur nette de la marchandise de CHF 2000.- (cf. ch. 4 CG), la livraison est effectuée franco lieu de déchargement (p.ex. chantier, atelier d'usine, localité de plaine).
- Jusqu'à une valeur marchandise nette (voir chiffre 4 CG) de CHF 500.-, un supplément pour quantité minimale est en outre facturé.
- Généralement les goujons CRET Silent sont livrés depuis le stock; délais de livraison à convenir pour grandes quantités. Par contre les produits spéciaux sont signalés par un * et sont fabriqués sur demande.

Typen Types		Preise/St. Prix/pce	
	CRET Silent-945 APG	Dorn mit Hülse / Goujon avec gaine + APG kompl./compl.	266.80
	CRET Silent-946 APG	Dorn mit Hülse / Goujon avec gaine + APG kompl./compl.	277.30
	CRET Silent-947 APG	Dorn mit Hülse / Goujon avec gaine + APG kompl./compl.	341.80
	CRET Silent-945	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	147.10
	CRET Silent-946	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	150.60
	CRET Silent-947	Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	209.—
	APG	Lastverteilplatte / Plaque de répartition de la charge	
	APG zu/pour CRET Silent-945		119.70
	APG zu/pour CRET Silent-946		126.70
	APG zu/pour CRET Silent-947		132.80
	BST	Mauerwerkstein mit eingegossener Hülse Brique avec la gaine incorporée	
	BST zu/pour CRET Silent-945, -946 und/et CRET-945		Preis auf Anfrage / Prix sur demande

Typen Types	Preise/St. Prix/pce	
 <p>CRET Silent HK CRET Silent BD</p> <p>CS-960 Dorn/Goujon CS-970 Dorn/Goujon</p>	CRET Silent-960 *	120.60
	CRET Silent-970 *	141.60
	CRET Silent-960 Dorn	62.—
	Goujon CRET Silent-960	
	CRET Silent-970 Dorn	83.—
	Goujon CRET Silent-970	
	CRET Silent-BHP	22.70
	CRET Silent-BD	22.70

Typen Types	Preise/St. Prix/pce	
 <p>CRET Silent HLP CRET Silent BHP</p> <p>CS-960 Dorn/Goujon CS-970 Dorn/Goujon</p>	CRET Silent-960P *	126.90
	CRET Silent-970P *	147.90
	CRET Silent-960/970-HK	35.90
	Hülse kurz/ Gaine courte	
	CRET Silent-960/970-HLP	42.20
	Hülse lang/ Gaine longue	
 <p>h b l</p>	BST zu/pour CRET Silent-960, -970	Preis auf Anfrage / Prix sur demande
	h = 190 mm	
	b = 145 mm	
	l = 250 mm	

* Bitte bei Bestellung Fugenöffnung und Masse der Bügel angeben. /
Veuillez indiquer l'ouverture du joint et la taille des étriers lors de la commande.

Typen Types			Preise/St. Prix/pce
		CRET Silent-984	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place
	CRET Silent-985	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place	235.90
	CRET Silent-986	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place	292.90

Typen Types			Preise/St. Prix/pce
		CRET Silent-992	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place
CRET Silent-993		Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place	189.20
CRET Silent-994		Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place	212.70
CRET Silent-992, -993, -994 	CRET Silent-992P	CRET Silent-992 mit Zusatzhülse für Vorfabrikation avec gaine supplémentaire pour la préfabrication	220.50
	CRET Silent-993P	CRET Silent-993 mit Zusatzhülse für Vorfabrikation avec gaine supplémentaire pour la préfabrication	236.20
	CRET Silent-994P	CRET Silent-994 mit Zusatzhülse für Vorfabrikation avec gaine supplémentaire pour la préfabrication	262.50
CRET Silent-992-HLP, -993-HLP, -994-HLP 	CRET Silent-992-HLP	Zusatzhülse für Vorfabrikation Gaine supplémentaire pour la préfabrication	44.—
	CRET Silent-993-HLP	Zusatzhülse für Vorfabrikation Gaine supplémentaire pour la préfabrication	47.—
	CRET Silent-994-HLP	Zusatzhülse für Vorfabrikation Gaine supplémentaire pour la préfabrication	50.—

Dazugehörige Brandschutzmanschetten siehe Seite 12. Manchettes coupe-feu correspondants voir page 12.



ARBO Silent-700

Form

- Einbaufertige Teile von 0,25 m Länge
- Isolationsstärken bis 250 mm und Elementhöhen bis 30 cm; andere Abmessungen auf Anfrage
- Detaillierte Angaben sind den technischen Dokumentationen zu entnehmen.




Verlegebeispiele / Exemples de pose


A



B₁



B₂



x = variabel/variable

ARBO Silent-700


Forme

- Pièces prêtes à la mise en œuvre, d'une longueur de 0,25 m
- Épaisseurs d'isolation jusqu'à 250 mm et hauteurs d'élément jusqu'à 30 cm; autres dimensions sur demande
- Les données détaillées figurent dans les documentations techniques.


Typen/Types	Preise/St. Prix/pce
ARBO Silent-716-08	164.—
ARBO Silent-716-10	173.—
ARBO Silent-716-12	180.—
ARBO Silent-716-14	182.—
ARBO Silent-716-16	190.—
ARBO Silent-716-20	202.—
ARBO Silent-718-08	172.—
ARBO Silent-718-10	180.—
ARBO Silent-718-12	188.—
ARBO Silent-718-14	188.—
ARBO Silent-718-16	198.—
ARBO Silent-718-20	212.—
ARBO Silent-720-08	186.—
ARBO Silent-720-10	195.—
ARBO Silent-720-12	202.—
ARBO Silent-720-14	206.—
ARBO Silent-720-16	215.—
ARBO Silent-720-20	230.—
ARBO Silent-722-08	193.—
ARBO Silent-722-10	202.—
ARBO Silent-722-12	212.—
ARBO Silent-722-14	213.—
ARBO Silent-722-16	224.—
ARBO Silent-722-20	240.—
ARBO Silent-724-08	200.—
ARBO Silent-724-10	211.—
ARBO Silent-724-12	221.—
ARBO Silent-724-14	221.—
ARBO Silent-724-16	232.—
ARBO Silent-724-20	250.—
Andere Modelle Autres modèles	Preise auf Anfrage Prix sur demande

RIBA Silent geschraubte Zug- und Druckanker mit Schalldämmung


Les ancrages de traction et de compression vissés RIBA Silent avec isolation acoustique



Typen Types	Ø	Preis/St. Prix/pce	
		1.4362	1.4462
RIBA Silent-915-10	10 mm	166.—	171.—
RIBA Silent-915-12	12 mm	171.—	176.—
RIBA Silent-915-14	14 mm	176.—	181.—
RIBA Silent-915-16	16 mm	181.—	186.—
RIBA Silent-917-16	16 mm	196.—	201.—
RIBA Silent-917-20	20 mm	207.—	217.—



Typen Types	Ø	Preis/St. Prix/pce	
		1.4362	1.4462
RIBA Silent-915-10	10 mm	166.—	171.—
RIBA Silent-915-12	12 mm	171.—	176.—
RIBA Silent-915-14	14 mm	176.—	181.—
RIBA Silent-915-16	16 mm	181.—	186.—
RIBA Silent-917-16	16 mm	196.—	201.—
RIBA Silent-917-20	20 mm	207.—	217.—



Typen Types	Ø	Preis/St. Prix/pce	
		1.4362	1.4462
RIBA Silent-915-10	10 mm	166.—	171.—
RIBA Silent-915-12	12 mm	171.—	176.—
RIBA Silent-915-14	14 mm	176.—	181.—
RIBA Silent-915-16	16 mm	181.—	186.—
RIBA Silent-917-16	16 mm	196.—	201.—
RIBA Silent-917-20	20 mm	207.—	217.—


Verankerungslängen der Zug- und Druckanker gemäss der Produktdokumentation.

Longueur de la barre des ancrages de traction et de compression selon la documentation produits.

NELL Silent Treppenlager mit Schalldämmung

Appuis d'escalier NELL Silent avec isolation acoustique


NELL Silent-Z



NELL Silent-Z-2 NELL Silent-Z-3 NELL Silent-Z-4

Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-Z		
Länge nach Spezifikation Longueur selon spécification		
NELL Silent-Z-2	12 mm	40.—
NELL Silent-Z-3	12 mm	44.—
NELL Silent-Z-4	12 mm	48.—


NELL Silent-L



NELL Silent-L-2 NELL Silent-L-3 NELL Silent-L-4

Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-L		
Länge nach Spezifikation Longueur selon spécification		
NELL Silent-L-2	12 mm	37.—
NELL Silent-L-3	12 mm	41.—
NELL Silent-L-4	12 mm	45.—

NELL Silent-F



NELL Silent-F-2 NELL Silent-F-3 NELL Silent-F-4

Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-F		
Länge nach Spezifikation Longueur selon spécification		
NELL Silent-F-2	12 mm	34.—
NELL Silent-F-3	12 mm	38.—
NELL Silent-F-4	12 mm	42.—

NELL Silent-W



Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-W	12 mm	14.—
Länge nach Spezifikation, ab 2000 mm zusammengesetzt; Normhöhe 300 mm Longueur selon spécification, en plusieurs éléments à partir de 2000 mm; hauteur normalisée 300 mm		

NELL Silent-Isolmat



Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-Isolmat		
NELL Silent-Isolmat-125	10 mm	13.60
NELL Silent-Isolmat-150	10 mm	15.60
NELL Silent-Isolmat-175	10 mm	17.70
NELL Silent-Isolmat-200	10 mm	19.60

Teuerungsdifferenzen

infolge Entwicklung im Stahlmarkt und aktuellem Wechselkurs CHF – EUR

Auf unserer Website können Sie sich anhand einer aktualisierten Liste über die jeweils gültigen Teuerungsdifferenzen informieren:

www.aschwanden.com > Downloads > [Teuerungsdifferenzen](#)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website:

www.aschwanden.com > Über uns > [Geschäftsbedingungen](#)

Différences de renchérissement

en raison de l'évolution du marché de l'acier et du taux de change CHF – EUR

Une liste actualisée vous permet de vous informer sur notre site web des différences de renchérissement en vigueur:

www.aschwanden.com > Downloads > [Différences de renchérissement](#)

Conditions générales

Vous pouvez télécharger les conditions actuelles sur notre site:

www.aschwanden.com > Portrait > [Conditions](#)