

Schalldämmende Elemente

Funktion

CRET Silent: Konstruktive Bauelemente, die Kräfte in Fugen mit Schalldämmung übertragen.

ARBO Silent-700: Hochwertig schall- und wärmedämmendes Bewehrungselement zum Anschluss von Stahlbetonteilen, die durch breite Wärmedämmungsfugen getrennt sind.

RIBA Silent: Geschraubte Zug- und Druckanker werden aus RIBA Rippenstahl gefertigt. Sie dienen z.B. der Übertragung von Zug- und Druckkräften zwischen zwei durch eine Fuge getrennte Baukörper aus Beton.

NELL Silent: Treppenlager mit Schalldämmung. Deformationslager mit hoher Schalldämmung für die Übertragung von Normalkräften, z.B. bei vorfabrizierten Treppen.

Form / Werkstoff

- Einbaufertige Teile
- Detaillierte Angaben sind den technischen Dokumentationen zu entnehmen.

Preise (Grundsätzlich sind die AGB's zu beachten)

- Die Preise verstehen sich pro Stück/kg/m¹.
- Die Preise verstehen sich ab Werk ohne Mehrwertsteuer (MWST), andere Umsatzsteuern, Gebühren, Zölle, Abgaben und ohne Verpackungs- und Transportkosten sowie Mindermengenzuschläge.
- Verpackungs- und Transportkosten (Lieferkosten) werden für sämtliche Lieferungen verrechnet.

Lieferung

- Bis zu einem Nettowarenwert (vgl. Ziff. 4 AGB) von CHF 500.– wird zusätzlich ein Mindermengenzuschlag in Rechnung gestellt.
- Die Lieferkosten betragen 3,5% des Nettowarenwertes jedoch mindestens CHF 105.–.
- Liefertermine nach Vereinbarung.

Élément avec isolation acoustique

Fonction

Goujons CRET Silent: des composants structuraux de construction qui transmettent les forces au niveau des joints de dilatation avec isolation acoustique.

ARBO Silent-700: Élément d'armature hautement phono- et thermo-isolant pour la liaison d'éléments en béton armé séparés par de larges joints thermo-isolants.

RIBA Silent: Les ancrages de traction et de compression vissés sont confectionnés en acier nervuré RIBA. Ils sont utilisés p.ex. pour reprendre des forces de traction et de compression entre deux parties d'une construction en béton séparées par un joint.

NELL Silent: Appuis d'escalier avec isolation acoustique. Appuis de déformation hautement phono-isolant pour la transmission d'efforts normaux, p.ex. pour escaliers préfabriqués.

Forme / Matériaux


- Pièces prêtes à la mise en œuvre
- Les données détaillées figurent dans les documentations techniques.

Prix (les CG sont en principe à prendre en compte)

- Les prix s'entendent par pièce/kg/m¹.
- Les prix s'entendent départ usine sans taxe sur la valeur ajoutée (TVA), autres taxes sur le chiffre d'affaires, taxes diverses, droits de douane, redevances et sans frais d'emballage et de transport, ainsi que suppléments pour quantité minimale.
- Emballages et transport (frais de livraison) sont facturés pour toutes les livraisons.

Livraison

- Jusqu'à une valeur marchandise nette (voir chiffre 4 CG) de CHF 500.–, un supplément pour quantité minimale est en outre facturé.
- Les frais de livraison représente 3,5% de la valeur nette de la marchandise, mais au minimum CHF 105.–.
- Délais de livraison à convenir.




Typen Types	Preise/St. Prix/pce
	
CRET Silent-930	Preis auf Anfrage / Prix sur demande
Optional für Vorfabrikation in Kombination mit CRET-P Hülse, siehe En option pour béton préfabriqué en combinaison avec gaine CRET-P, voir	Seite 10 page 10
Optional: MVK für Einbau in Mauerwerk En option: Élément MVK pour utilisation dans les murs en maçonnerie	Preis auf Anfrage / Prix sur demande

CRET Silent-945 APG, -946 APG und -947 APG

Neue Abmessungen von Dorn und APG **ab Februar 2020**.
Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte der
Produktdokumentation.

CRET Silent-945 APG, -946 APG et -947 APG

Nouvelles dimensions pour le goujon et l'APG **à partir de
février 2020**. Vous trouverez des informations détaillées dans
la documentation produit.

Typen Types	Preise/St. Prix/pce
	
CRET Silent-945 APG Dorn mit Hülse / Goujon avec gaine + APG kompl./compl.	266.80
CRET Silent-946 APG Dorn mit Hülse / Goujon avec gaine + APG kompl./compl.	277.30
CRET Silent-947 APG Dorn mit Hülse / Goujon avec gaine + APG kompl./compl.	341.80
	
CRET Silent-945 Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	147.10
CRET Silent-946 Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	150.60
CRET Silent-947 Dorn mit Hülse komplett / Goujon avec gaine complet	209.—
	
APG Lastverteilplatte / Plaque de répartition de la charge	
APG zu/pour CRET Silent-945	119.70
APG zu/pour CRET Silent-946	126.70
APG zu/pour CRET Silent-947	132.80

Optionales Zubehör / Accessoires en options


Optische Abdeckplatte / Protection esthétique für / pour CRET Silent-945 APG, -946 APG, -947 APG	26.50
Brandhemmende Abdeckung R90 / Protections coupe-feu R90 für / pour CRET Silent-945 APG, -946 APG, -947 APG	46.50
Abdeckung gegen abhebende Kräfte / Protection contre les forces d'arrachement für / pour CRET Silent-945 APG, -946 APG, -947 APG	121.40


	Typen Types	Preise/St. Prix/pce
 <p>CRET Silent HK CRET Silent BD CS-960 Dorn/Goujon CS-970 Dorn/Goujon</p>	<p>CRET Silent-960 CRET Silent-970</p>	<p>120.60 141.60</p>
 <p>CRET Silent HLP CRET Silent BHP CS-960 Dorn/Goujon CS-970 Dorn/Goujon</p>	<p>CRET Silent-960P* CRET Silent-970P*</p>	<p>126.90 147.90</p>
	<p>CRET Silent-960 Dorn Goujon CRET Silent-960</p>	<p>62.—</p>
	<p>CRET Silent-970 Dorn Goujon CRET Silent-970</p>	<p>83.—</p>
	<p>CRET Silent-960/970-HK Hülse kurz/Gaine courte</p>	<p>35.90</p>
	<p>CRET Silent-960/970-HLP* Hülse lang/Gaine longue</p>	<p>42.20</p>
	<p>CRET Silent-BHP CRET Silent-BD</p>	<p>22.70 22.70</p>
 <p>BST zu/pour CRET Silent-960, -970 h = 190 mm b = 145 mm l = 250 mm</p>		<p>Preis auf Anfrage / Prix sur demande</p>

* Bitte bei Bestellung Fugenöffnung und Masse der Bügel angeben.

* Veuillez indiquer l'ouverture du joint et la taille des étriers lors de la commande.



	Typen Types		Preise/St. Prix/pce
	CRET Silent-984	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place	
CRET Silent-985	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place		235.90
CRET Silent-986	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place		292.90

	Typen Types		Preise/St. Prix/pce
	CRET Silent-992	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place	
CRET Silent-993	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place		189.20
CRET Silent-994	Dorn mit Hülse für Ortbeton Goujon avec gaine pour béton coulé sur place		212.70
CRET Silent-992, -993, -994	CRET Silent-992P*	CRET Silent-992 mit Zusatzhülse für Vorfabrikation avec gaine supplémentaire pour la préfabrication	220.50
	CRET Silent-993P*	CRET Silent-993 mit Zusatzhülse für Vorfabrikation avec gaine supplémentaire pour la préfabrication	236.20
	CRET Silent-994P*	CRET Silent-994 mit Zusatzhülse für Vorfabrikation avec gaine supplémentaire pour la préfabrication	262.50
CRET Silent-992-HLP, -993-HLP, -994-HLP	CRET Silent-992-HLP*	Zusatzhülse für Vorfabrikation Gaine supplémentaire pour la préfabrication	44.—
	CRET Silent-993-HLP*	Zusatzhülse für Vorfabrikation Gaine supplémentaire pour la préfabrication	47.—
	CRET Silent-994-HLP*	Zusatzhülse für Vorfabrikation Gaine supplémentaire pour la préfabrication	50.—


*Bitte bei Bestellung Fugenöffnung angeben.

*Veuillez indiquer l'ouverture du joint lors de la commande.


ARBO Silent-700

Form

- Einbaufertige Teile von 0,25 m Länge
- Isolationsstärken bis 250 mm und Elementhöhen bis 30 cm; andere Abmessungen auf Anfrage
- Detaillierte Angaben sind den technischen Dokumentationen zu entnehmen.



Verlegebeispiele / Exemples de pose



ARBO Silent-700

Forme


- Pièces prêtes à la mise en œuvre, d'une longueur de 0,25 m
- Épaisseurs d'isolation jusqu'à 250 mm et hauteurs d'élément jusqu'à 30 cm; autres dimensions sur demande
- Les données détaillées figurent dans les documentations techniques.

Typen / Types	Preise/St. Prix/pce
ARBO Silent-716-08	164.—
ARBO Silent-716-10	173.—
ARBO Silent-716-12	180.—
ARBO Silent-716-14	182.—
ARBO Silent-716-16	190.—
ARBO Silent-716-20	202.—
ARBO Silent-718-08	172.—
ARBO Silent-718-10	180.—
ARBO Silent-718-12	188.—
ARBO Silent-718-14	188.—
ARBO Silent-718-16	198.—
ARBO Silent-718-20	212.—
ARBO Silent-720-08	186.—
ARBO Silent-720-10	195.—
ARBO Silent-720-12	202.—
ARBO Silent-720-14	206.—
ARBO Silent-720-16	215.—
ARBO Silent-720-20	230.—
ARBO Silent-722-08	193.—
ARBO Silent-722-10	202.—
ARBO Silent-722-12	212.—
ARBO Silent-722-14	213.—
ARBO Silent-722-16	224.—
ARBO Silent-722-20	240.—
ARBO Silent-724-08	200.—
ARBO Silent-724-10	211.—
ARBO Silent-724-12	221.—
ARBO Silent-724-14	221.—
ARBO Silent-724-16	232.—
ARBO Silent-724-20	250.—
Andere Modelle Autres modèles	Preise auf Anfrage Prix sur demande

RIBA Silent geschraubte Zug- und Druckanker mit Schalldämmung

Les ancrages de traction et de compression vissés RIBA Silent avec isolation acoustique

Modell A
Modèle A



Typen Types	∅	Preis/St. Prix/pce 1.4362 1.4462	
RIBA Silent-915-10	10 mm	166.—	171.—
RIBA Silent-915-12	12 mm	171.—	176.—
RIBA Silent-915-14	14 mm	176.—	181.—
RIBA Silent-915-16	16 mm	181.—	186.—
RIBA Silent-917-16	16 mm	196.—	201.—
RIBA Silent-917-20	20 mm	207.—	217.—

Modell B
Modèle B



Typen Types	∅	Preis/St. Prix/pce 1.4362 1.4462	
RIBA Silent-915-10	10 mm	166.—	171.—
RIBA Silent-915-12	12 mm	171.—	176.—
RIBA Silent-915-14	14 mm	176.—	181.—
RIBA Silent-915-16	16 mm	181.—	186.—
RIBA Silent-917-16	16 mm	196.—	201.—
RIBA Silent-917-20	20 mm	207.—	217.—

Modell C
Modèle C




Typen Types	∅	Preis/St. Prix/pce 1.4362 1.4462	
RIBA Silent-915-10	10 mm	166.—	171.—
RIBA Silent-915-12	12 mm	171.—	176.—
RIBA Silent-915-14	14 mm	176.—	181.—
RIBA Silent-915-16	16 mm	181.—	186.—
RIBA Silent-917-16	16 mm	196.—	201.—
RIBA Silent-917-20	20 mm	207.—	217.—

Verankerungslängen der Zug- und Druckanker gemäss der Produktdokumentation.


Longueur de la barre des ancrages de traction et de compression selon la documentation produits.

NELL Silent Treppenlager mit Schalldämmung


Appuis d'escalier NELL Silent avec isolation acoustique




Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-Z		
Länge nach Spezifikation Longueur selon spécification		
NELL Silent-Z-2	12 mm	40.—
NELL Silent-Z-3	12 mm	44.—
NELL Silent-Z-4	12 mm	48.—



Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-L		
Länge nach Spezifikation Longueur selon spécification		
NELL Silent-L-2	12 mm	37.—
NELL Silent-L-3	12 mm	41.—
NELL Silent-L-4	12 mm	45.—



Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-F		
Länge nach Spezifikation Longueur selon spécification		
NELL Silent-F-2	12 mm	34.—
NELL Silent-F-3	12 mm	38.—
NELL Silent-F-4	12 mm	42.—



Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-W		
Länge nach Spezifikation, ab 2000 mm zusammengesetzt; Normhöhe 300 mm Longueur selon spécification, en plusieurs éléments à partir de 2000 mm; hauteur normalisée 300 mm	12 mm	14.—



Modell Modèles	Stärke Épaisseur	Preis/m ¹ Prix/m ¹
NELL Silent-Isolmat		
NELL Silent-Isolmat-125	10 mm	13.60
NELL Silent-Isolmat-150	10 mm	15.60
NELL Silent-Isolmat-175	10 mm	17.70
NELL Silent-Isolmat-200	10 mm	19.60

BEWEHRUNG UND KRAFTÜBERTRAGUNG IM STAHLBETONBAU

INNOVATIV, PROFESSIONELL, QUALITATIV HOCHWERTIG



DOWNLOAD

DOKUMENTE ZENTRAL FÜR SIE ABGELEGT

In unserem Downloadcenter sind alle relevanten Publikationen der F.J. Aschwanden AG zum Download für Sie verfügbar. Mit diversen Auswahlfenstern können Sie die Suche eingrenzen.

DOWNLOAD

DOCUMENTS ARCHIVÉS ET CENTRALISÉS

Dans notre centre de téléchargement, vous pouvez télécharger toutes les publications importantes de F.J. Aschwanden AG. Vous pouvez utiliser diverses fenêtres de sélection pour affiner la recherche.

Teuerungsdifferenzen

infolge Entwicklung im Stahlmarkt und aktuellem Wechselkurs CHF – EUR

Auf unserer Website können Sie sich anhand einer aktualisierten Liste über die jeweils gültigen Teuerungsdifferenzen informieren:

www.aschwanden.com > [Teuerungsdifferenzen](#)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website:

www.aschwanden.com > [Über uns](#) > [Geschäftsbedingungen](#)

Différences de renchérissement

en raison de l'évolution du marché de l'acier et du taux de change CHF – EUR

Une liste actualisée vous permet de vous informer sur notre site web des différences de renchérissement en vigueur:

www.aschwanden.com > [Différences de renchérissement](#)

Conditions générales

Vous pouvez télécharger les conditions actuelles sur notre site:

www.aschwanden.com > [Conditions](#)