


Verlegeanleitung

Randstütze

Beispiel: Einbau von zwei Körben



Bügelkorb / Panier d'étriers


Instructions pour la pose

Colonne de bord


Example: Pose de deux paniers

Es können die folgenden Korb Familien verwendet werden:
Korb Familie 1 / Bügelabstand 100 mm: DURA-70, -90, -110
Korb Familie 2 / Bügelabstand 150 mm: DURA-45, -45L, -75, -75L
Korb Familie 3 / Bügelabstand 200 mm: DURA-60, -60L, -60F, -60FL


Il est possible d'utiliser les familles de paniers suivantes:
Paniers famille 1 / Espacement des étriers de 100 mm:
DURA-70, -90, -110
Paniers famille 2 / Espacement des étriers de 150 mm:
DURA-45, -45L, -75, -75L
Paniers famille 3 / Espacement des étriers de 200 mm:
DURA-60, -60L, -60F, -60FL



Die erste Bewehrungslage wird verlegt.
Le premier lit de l'armature est posé.




Die DURA Körbe werden parallel zur ersten Lage verlegt.
Sie sind in sich stabil.
Les paniers DURA sont posés parallèlement au premier lit.
Ils sont stables en eux-mêmes.



3

Die zweite Bewehrungslage wird verlegt. Im Bereich der DURA Körbe muss der Stababstand der Bewehrung dem Bügelabstand der Körbe entsprechen, damit in jeder Ecke eines Bügels ein Längsstab zu liegen kommt. Die Plattenrandverbügelung ist entsprechend dem Projekt zu integrieren.


La deuxième nappe d'armature est posée. Dans chaque angle des étriers doit se trouver une barre longitudinale. L'espacement des barres est imposé par l'entraxe des étriers du panier. La mise en place d'étriers sur le bord de dalle doit être intégrée au projet de manière adaptée.



4

Die erste Lage der oberen Bewehrung (3. Lage) wird verlegt. Im Bereich der DURA Körbe muss der Stababstand der Bewehrung dem Bügelabstand der Körbe entsprechen, damit in jeden Bügelhaken ein Stab zu liegen kommt.

Le premier lit de l'armature supérieure (3^e lit) est posé. Dans chaque crochet des étriers doit se trouver une barre. Ceci impose un écartement des barres longitudinales correspondant à l'entraxe des étriers des paniers.




5

Die zweite Lage der oberen Bewehrung (4. Lage) wird verlegt.
Le deuxième lit de l'armature supérieure (4^e lit) est posé.

Anordnung der Bewehrung in einem DURA Korb

Disposition de l'armature dans un panier DURA



Bemerkungen zum Dokument

Verlegeanleitungen erfahren Änderungen aufgrund von aktualisierten Normen und Weiterentwicklungen. Die aktuell gültige Version dieser gedruckten Verlegeanleitung befindet sich auf unserer Website/App. Im Weiteren verweisen wir auf unsere AGB's.

Remarques concernant le présent document

Les instructions pour la pose sont régulièrement l'objet de modifications en raison des normes actualisées et du perfectionnement de notre gamme de produits. La version actuellement valable de cette documentation imprimée figure sur notre site web/app. Par ailleurs, nous renvoyons à nos CG.