

UMSCHREIBETABELLE | TABLEAU DE TRANSCRIPTION
RIBA | ANCRA


RIBA | ANCRA

RIBA wird durch Ancon ANCRA abgelöst


Die Marken Aschwanden und Ancon führten zwei fast identische hochwertige nichtrostende Bewehrungsproduktlinien, diese werden in Zukunft zusammengeführt.

RIBA sera remplacé par Ancon ANCRA


Les marques Aschwanden et Ancon comportaient deux lignes de produits d'armatures en acier inoxydable de haute qualité presque identiques qui seront fusionnées à l'avenir.




Nicht geschraubte Zug- und Druckanker |
Ancrages de traction et de compression non vissés



Geschraubte Zug- und Druckanker |
Ancrages de traction et de compression vissés



Anschlusssatz | Kit de raccordement



Bügelanker | Étriers d'ancrage

Nous sommes une équipe. Nous sommes Leviat.

Leviat est le nouveau nom pour toutes les entreprises de la division construction accessoires de CRH dans le monde entier.



Sous la marque Leviat, nous réunissons l'expertise, les compétences et les ressources de Aschwanden et de ses sociétés soeurs pour créer un leader mondial de la technologie de fixation, de connexion et d'ancrage.

Les produits que vous connaissez et en lesquels vous avez confiance resteront partie intégrante du vaste portefeuille de marques et produits de Leviat.

En tant que Leviat, nous pouvons vous offrir une gamme étendue de produits et de services spécialisés, une plus grande expertise

technique, une chaîne d'approvisionnement plus grande et encore plus d'innovation.

En réunissant notre famille d'accessoires de construction en une seule organisation mondiale, nous serons plus réactifs pour votre entreprise et aux exigences des projets de construction, à tout niveau, partout dans le monde.

C'est un changement passionnant.
Vivez-le avec nous.

Lisez plus sur Leviat sur Leviat.com

Nos marques produits sont :

Ancon®

Aschwanden

HALFEN

PLAKA

Imagine. Model. Make.

Wir sind ein Team. Wir sind Leviat.

Leviat ist der neue Name der CRH Construction Accessories Firmen weltweit.



Unter der Marke Leviat vereinen wir das Fachwissen, die Kompetenzen und die Ressourcen von Aschwanden und seinen Schwesterunternehmen, um einen Weltmarktführer in der Befestigungs-, Verbindungs- und Verankerungstechnik zu schaffen.

Die Produkte, die Sie kennen und denen Sie vertrauen, werden ein integraler Bestandteil des umfassenden Marken- und Produktportfolios von Leviat bleiben.

Als Leviat können wir Ihnen ein erweitertes Angebot an spezialisierten Produkten und Dienstleistungen, eine umfangreichere technische

Kompetenz, eine größere und agilere Lieferkette und bessere, schnellere Innovation bieten.

Durch die Zusammenführung von CRH Construction Accessories als eine globale Organisation, sind wir besser ausgestattet, um die Bedürfnisse unserer Kunden und die Forderungen von Bauprojekten jeder Größenordnung, überall in der Welt, zu erfüllen.

Dies ist eine spannende Veränderung. Begleiten Sie uns auf unserer Reise.

Lesen Sie mehr über Leviat unter Leviat.com.

Unsere Produktmarken beinhalten:

Ancon®

Aschwanden



HALFEN

PLAKA

Leviat.com



Leviat®

A CRH COMPANY

Innovative Technologien und
Konstruktionslösungen, die der Industrie
ermöglichen sicherer, stärker und
schneller zu bauen.

Des produits et solutions techniques
innovants permettant une construction plus
sûre, plus solide et plus rapide.



Inhalt

1. Nicht geschraubte Zug- und Druckanker /	6
2. Geschraubte Zug- und Druckanker	8
3. Geschraubte Zug- und Druckanker	10
4. Anschlusssatz	11
5. Bügelanker	12
6. Spezialanfertigungen	13

Sommaire

1. Ancrages de traction et de compression non vissés	6
2. Ancrages de traction et de compression vissés	8
3. Ancrages de traction et de compression vissés	10
4. Kit de raccordement	11
5. Étriers d'ancrage	12
6. Production spéciale	13

1. Nicht geschraubte Zug- und Druckanker /

1. Ancrages de traction et de compression non vissés

RIBA		ANCRA	Ø	Werkstoff / Matériau	Länge / Longueur	Höhe / Hauteur	Länge Schaumstoff / Longueur mousse
Typen / Types		Typen / Types	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]
RIBA-A		ANCRA-Z B ! Nicht / Pas ANCRA-Z A !	10		840	bei/pour e = 80mm	–
			12	NIRO25 - 1.4362	1000	bei/pour e = 80mm	–
			14	oder / ou	1150	bei/pour e = 80mm	–
			16	RIPINOX - 1.4462	1300	bei/pour e = 80mm	–
			20		1610	bei/pour e = 80mm	–
RIBA-AV		ANCRA-Z BS ! Nicht / Pas ANCRA-Z AS !	10		960	–	200
			12	NIRO25 - 1.4362	1160	–	240
			14	oder / ou	1350	–	280
			16	RIPINOX - 1.4462	1540	–	320
			20		1930	–	400
RIBA-B		ANCRA-Z A ! Nicht / Pas ANCRA-Z B !	10		840	bei/pour e = 80mm	–
			12	NIRO25 - 1.4362	1000	bei/pour e = 80mm	–
			14	oder / ou	1150	bei/pour e = 80mm	–
			16	RIPINOX - 1.4462	1300	bei/pour e = 80mm	–
			20		1610	bei/pour e = 80mm	–
RIBA-BV		ANCRA-Z AS ! Nicht / Pas ANCRA-Z BS !	10		960	–	200
			12	NIRO25 - 1.4362	1160	–	240
			14	oder / ou	1350	–	280
			16	RIPINOX - 1.4462	1540	–	320
			20		1930	–	400
RIBA-C		ANCRA-Z C	10		350	bei/pour e = 80mm	290
			12	NIRO25 - 1.4362	430	bei/pour e = 80mm	335
			14	oder / ou	510	bei/pour e = 80mm	385
			16	RIPINOX - 1.4462	590	bei/pour e = 80mm	435
			20		760	bei/pour e = 80mm	525
RIBA-CV		ANCRA-Z CS	10		470		200
			12	NIRO25 - 1.4362	590		240
			14	oder / ou	710		280
			16	RIPINOX - 1.4462	830		320
			20		1080		400
RIBA-D		ANCRA-Z D	10		350	bei/pour e = 80mm	290
			12	NIRO25 - 1.4362	430	bei/pour e = 80mm	335
			14	oder / ou	510	bei/pour e = 80mm	385
			16	RIPINOX - 1.4462	590	bei/pour e = 80mm	435
			20		760	bei/pour e = 80mm	525
RIBA-DV		ANCRA-Z DS	10		470		290
			12	NIRO25 - 1.4362	590		335
			14	oder / ou	710		385
			16	RIPINOX - 1.4462	830		435
			20		1080		525

RIBA		ANCRA						
Typen / Types		Typen / Types	Ø [mm]	Werkstoff / Matériau	Länge / Longueur [mm]		Höhe / Hauteur [mm]	Länge Schaumstoff / Longueur mousse [mm]
RIBA-E		ANCRA-Z E	10		595	bei/pour e = 80mm	290	–
			12	NIRO25 - 1.4362	715	bei/pour e = 80mm	335	–
			14	oder / ou	830	bei/pour e = 80mm	385	–
			16	RIPINOX - 1.4462	945	bei/pour e = 80mm	435	–
			20		1185	bei/pour e = 80mm	525	–
RIBA-EV		ANCRA-Z ES	10		715		290	200
			12	NIRO25 - 1.4362	875		335	240
			14	oder / ou	1030		385	280
			16	RIPINOX - 1.4462	1185		435	320
			20		1505		525	400
RIBA-F		ANCRA-Z F	10		1170	bei/pour e = 80mm	–	–
			12	NIRO25 - 1.4362	1390	bei/pour e = 80mm	–	–
			14	oder / ou	1610	bei/pour e = 80mm	–	–
			16	RIPINOX - 1.4462	1820	bei/pour e = 80mm	–	–
			20		2260	bei/pour e = 80mm	–	–
RIBA-FV		ANCRA-Z FS	10		1290		–	200
			12	NIRO25 - 1.4362	1550		–	240
			14	oder / ou	1810		–	280
			16	RIPINOX - 1.4462	2060		–	320
			20		2580		–	400
RIBA-G		ANCRA-Z G	10		1005	bei/pour e = 80mm	–	–
			12	NIRO25 - 1.4362	1195	bei/pour e = 80mm	–	–
			14	oder / ou	1380	bei/pour e = 80mm	–	–
			16	RIPINOX - 1.4462	1560	bei/pour e = 80mm	–	–
			20		1935	bei/pour e = 80mm	–	–
RIBA-GV		ANCRA-Z GS	10		1125		–	200
			12	NIRO25 - 1.4362	1355		–	240
			14	oder / ou	1580		–	280
			16	RIPINOX - 1.4462	1800		–	320
			20		2255		–	400
RIBA-H		ANCRA-Z U	10		290		840	–
			12	NIRO25 - 1.4362	335		1000	–
			14	oder / ou	385		1150	–
			16	RIPINOX - 1.4462	435		1300	–
			20		525		1610	–
RIBA-HV		ANCRA-Z US (nicht ganz identisches Produkt / Produit non identique)	10		290		960	200
			12	NIRO25 - 1.4362	335		1160	240
			14	oder / ou	385		1350	280
			16	RIPINOX - 1.4462	435		1540	320
			20		525		1930	400
RIBA-I		ANCRA-Z W ! NEU / Nouveau !	10		1005	bei/pour e = 80mm	290	–
			12	NIRO25 - 1.4362	1195	bei/pour e = 80mm	335	–
			14	oder / ou	1380	bei/pour e = 80mm	385	–
			16	RIPINOX - 1.4462	1560	bei/pour e = 80mm	435	–
			20		1935	bei/pour e = 80mm	525	–
RIBA-IV		ANCRA-Z WS ! NEU / Nouveau !	10		1125		290	200
			12	NIRO25 - 1.4362	1355		335	240
			14	oder / ou	1580		385	280
			16	RIPINOX - 1.4462	1800		435	320
			20		2255		525	400

2. Geschraubte Zug- und Druckanker

2. Ancrages de traction et de compression vissés

2.1 RIBA-830, -831, -832






2.1 RIBA-830, -831, -832

RIBA	ANCRA				
Typen / Types	Typen / Types	Ø [mm]	Werkstoff / Matériau	Länge / Longueur [mm]	Höhe / Hauteur [mm]
RIBA-830 	ANCRA-Z ZF	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	390 bei/pour e = 80mm	–
	ANCRA-Z ZE		NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	80	150
RIBA-831 	ANCRA-Z ZH	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	515 bei/pour e = 80mm	–
	ANCRA-Z ZE		NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	80	150
RIBA-832 	ANCRA-Z ZG	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	215 bei/pour e = 80mm	210
	ANCRA-Z ZE		NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	80	150

RIBA	ANCRA			Abmessungen / Dimensions
Typen / Types	Typen / Types	Ø [mm]	Platte / Plaque Ø [mm]	
Nagelplatte / Plaque à clous 	Nagelplatte / Plaque à clous 	10	60	 Platte / Plaque Ø
		12	60	
		14	60	
		16	60	
		20	75 (RIBA bisher 70 / RIBA jusqu'à présent 70)	

2.2 RIBA-860(V), -862(V), -864(V), -865(V), -866(V)

2.2 RIBA-860(V), -862(V), -864(V), -865(V), -866(V)





RIBA Typen / Types		ANCRA					
		Typen / Types	Ø [mm]	Werkstoff / Matériau	Länge / Longueur [mm]	Höhe / Hauteur [mm]	Länge Schaumstoff / Longueur mousse [mm]
RIBA-860 		ANCRA-Z ZA	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	325	-	
			12		395	-	
			14		460	-	
			16		545	-	
			20		650	-	
		ANCRA-Z ZF	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	390	bei/pour e = 80mm	-
			12		455	bei/pour e = 80mm	-
			14		520	bei/pour e = 80mm	-
			16		600	bei/pour e = 80mm	-
			20		700	bei/pour e = 80mm	-
RIBA-860V 		ANCRA-Z ZA	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	325	-	
			12		395	-	
			14		460	-	
			16		545	-	
			20		650	-	
		ANCRA-Z ZFS	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	510	-	200
			12		615	-	240
			14		720	-	280
			16		840	-	320
			20		1020	-	400
RIBA-862 		ANCRA-Z ZC	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	150	210	
			12		190	250	
			14		225	290	
			16		270	340	
			20		350	390	
		ANCRA-Z ZF	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	390	bei/pour e = 80mm	210
			12		455	bei/pour e = 80mm	250
			14		520	bei/pour e = 80mm	290
			16		600	bei/pour e = 80mm	340
			20		700	bei/pour e = 80mm	390
RIBA-862V 		ANCRA-Z ZC	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	150	210	
			12		190	250	
			14		225	290	
			16		270	340	
			20		350	390	
		ANCRA-Z ZFS	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	510	210	200
			12		615	250	240
			14		720	290	280
			16		840	340	320
			20		1020	390	
RIBA-864 		ANCRA-Z ZA	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	325	210	
			12		395	250	
			14		460	290	
			16		545	340	
			20		650	390	
		ANCRA-Z ZG	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	215	bei/pour e = 80mm	210
			12		250	bei/pour e = 80mm	250
			14		285	bei/pour e = 80mm	290
			16		325	bei/pour e = 80mm	340
			20		400	bei/pour e = 80mm	390

3. Geschraubte Zug- und Druckanker

3. Ancrages de traction et de compression vissés

3.1 RIBA-830, -831, -832

3.1 RIBA-830, -831, -832

RIBA	ANCRA						
Typen / Types	Typen / Types	Ø	Werkstoff / Matériau	Länge / Longueur	Höhe / Hauteur	Länge Schaumstoff / Longueur mousse	
		[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
 RIBA-864V	ANCRA-Z ZA	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	325	210		
		12		395	250		
		14		460	290		
		16		545	340		
		20		650	390		
	ANCRA-Z ZGS	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	335	210	200	
		12		410	250	240	
		14		485	290	280	
		16		565	340	320	
		20		720	390	400	
 RIBA-865	ANCRA-Z ZC	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	150	210		
		12		190	250		
		14		225	290		
		16		270	340		
		20		350	390	400	
	ANCRA-Z ZG	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	215	bei/pour e = 80mm	210	–
		12		250	bei/pour e = 80mm	250	–
		14		285	bei/pour e = 80mm	290	–
		16		325	bei/pour e = 80mm	340	–
		20		400	bei/pour e = 80mm	390	–
 RIBA-865V	ANCRA-Z ZC	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	150	210		
		12		190	250		
		14		225	290		
		16		270	340		
		20		350	390	400	
	ANCRA-Z ZGS	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	335	210	200	
		12		410	250	240	
		14		485	290	280	
		16		565	340	320	
		20		720	390	400	
 RIBA-866	ANCRA-Z ZI	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	450	–		
		12		454	–		
		14		650	–		
		16		755	–		
		20		905	–		
	ANCRA-Z ZH	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	515	bei/pour e = 80mm	–	–
		12		605	bei/pour e = 80mm	–	–
		14		700	bei/pour e = 80mm	–	–
		16		810	bei/pour e = 80mm	–	–
		20		955	bei/pour e = 80mm	–	–
 RIBA-866V	ANCRA-Z ZI	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	450	–		
		12		454	–		
		14		650	–		
		16		755	–		
		20		905	–		
	ANCRA-Z ZHS	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	635	–	200	
		12		765	–	240	
		14		900	–	280	
		16		755	–		
		20		905	–		

4. Anschlusssatz

4. Kit de raccordement

RIBA		ANCRA				
Typen / Types		Typen / Types	Ø [mm]	Werkstoff / Matériau	Länge / Longueur [mm]	Höhe / Hauteur [mm]
RIBA-870 Baustappe 1 / 1 ^{ère} étape de la construction		ANCRA-Z ZI	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	450	–
			12		545	–
			14		640	–
			16		755	–
			20		905	–
RIBA-871 Baustappe 1 / 1 ^{ère} étape de la construction		ANCRA-Z ZC	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	150	210
			12		190	250
			14		225	290
			16		270	340
			20		350	390
RIBA-872 Baustappe 2 / 2 ^{ème} étape de la construction		ANCRA-Z ZH	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	515	bei/pour e = 80mm –
			12		605	bei/pour e = 80mm –
			14		700	bei/pour e = 80mm –
			16		810	bei/pour e = 80mm –
			20		955	bei/pour e = 80mm –

5. Bügelanker

5. Étriers d'ancrage


5.1 UB Bügelanker

5.1 UB Étriers d'ancrage


RIBA		ANCRA						
Typen / Types		Typen / Types	Ø	Werkstoff / Matériau	Gewinde Länge / Longueur de filetage G [mm]	Achsmass / Entreaxe b [mm]	Bügelhöhe / Hauteur d'étrier h [mm]	Bügelabstand / Distance entre étriers [mm]
			[mm]					
RIBA-UB1, Mod. A		ANCRA-U1, Typ 1	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	50	120	250	–
			12		80	150	350	–
			14		80	200	450	–
			16		100	250	500	–
			20		100	300	600	–
RIBA-UB1, Mod. B		ANCRA-U1, Typ 2	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	50	120	250	–
			12		80	150	350	–
			14		80	200	450	–
			16		100	250	500	–
			20		100	300	600	–
RIBA-UB2, Mod. A		ANCRA-U2, Typ 1	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	50	120	250	120
			12		80	150	350	150
			14		80	200	450	200
			16		100	250	500	250
			20		100	300	600	300
RIBA-UB2, Mod.B		ANCRA-U2, Typ 2	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	50	120	250	120
			12		80	150	350	150
			14		80	200	450	200
			16		100	250	500	250
			20		100	300	600	300
RIBA-UB3, Mod. A		ANCRA-U3, Typ 1	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	50	120	250	120
			12		80	150	350	150
			14		80	200	450	200
			16		100	250	500	250
			20		100	300	600	300
RIBA-UB3, Mod. B		ANCRA-U3, Typ 2	10	NIRO25 - 1.4362 oder / ou RIPINOX - 1.4462	50	120	250	120
			12		80	150	350	150
			14		80	200	450	200
			16		100	250	500	250
			20		100	300	600	300

Unterschiedliche Bemassung bei Bügelanker / Différences des mesures pour les étriers d'ancrage

RIBA-UB3



ANCRA-U3



$$l_{\text{RIBA}} + b_{\text{RIBA}} = h_{\text{ANCRA}}$$

In der obigen Tabelle sind die Massen für die Bügelhöhe h schon entsprechend angepasst.
Bitte bestellen Sie Muttern und Unterlagsscheiben separat dazu.

Dans le tableau ci-dessus, les mesures de la hauteur d'étrier h sont déjà ajustées en conséquence.
Veuillez commander les écrous et les rondelles séparément.

RIBA-UB S



Spezialanfertigung : Beratung durch Engineering
Production spéciale : Conseil par l'Engineering

RIBA-HB



Spezialanfertigung : Beratung durch Engineering
Production spéciale : Conseil par l'Engineering

Weltweite Kontakte zu Leviat | Contacts mondiaux pour Leviat :

Australien | Australie

Leviat
98 Kurrajong Avenue,
Mount Druitt Sydney, NSW 2770
Tel.: +61 - 2 8808 3100
E-Mail: info.au@leviat.com

Belgien | Belgique

Leviat
Industrielaan 2
1740 Ternat
Tel.: +32 - 2 - 582 29 45
E-Mail: info.be@leviat.com

China | Chine

Leviat
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No. A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020
Tel.: +86 - 10 5907 3200
E-Mail: info.cn@leviat.com

Deutschland | Allemagne

Leviat
Liebigstraße 14
40764 Langenfeld
Tel.: +49 - 2173 - 970 - 0
E-Mail: info.de@leviat.com

Finnland | Finlande

Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg / Schweden
Tel.: +358 (0)10 6338781
E-Mail: info.fi@leviat.com

Frankreich | France

Leviat
6, Rue de Cabanis
FR 31240 L'Union
Toulouse
Tel.: +33 - 5 - 34 25 54 82
E-Mail: info.fr@leviat.com

Indien | Inde

Leviat
309, 3rd Floor, Orion Business Park
Ghodbunder Road, Kapurbawdi,
Thane West, Thane,
Maharashtra 400607
Tel.: +91 - 22 2589 2032
E-Mail: info.in@leviat.com

Italien | Italie

Leviat
Via F.lli Bronzetti 28
24124 Bergamo
Tel.: +39 - 035 - 0760711
E-Mail: info.it@leviat.com

Malaysia | Malaisie

Leviat
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59
Kota Kemuning,
40460 Shah Alam Selangor
Tel.: +603 - 5122 4182
E-Mail: info.my@leviat.com

Neuseeland | Nouvelle Zélande

Leviat
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,
Christchurch 8022
Tel.: +64 - 3 376 5205
E-Mail: info.nz@leviat.com

Niederlande | Pays-Bas

Leviat
Oostermaat 3
7623 CS Borne
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49
E-Mail: info.nl@leviat.com

Norwegen | Norvège

Leviat
Vestre Svanholmen 5
4313 Sandnes
Tel.: +47 - 51 82 34 00
E-Mail: info.no@leviat.com

Österreich | Autriche

Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10
Saturn Tower, 1220 Wien
Tel.: +43 - 1 - 259 6770
E-Mail: info.at@leviat.com

Philippinen | Philippines

Leviat
2933 Regus, Joy Nostalg,
ADB Avenue
Ortigas Center
Pasig City
Tel.: +63 - 2 7957 6381
E-Mail: info.ph@leviat.com

Polen | Pologne

Leviat
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan
Tel.: +48 - 61 - 622 14 14
E-Mail: info.pl@leviat.com

Schweden | Suède

Leviat
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Tel.: +46 - 31 - 98 58 00
E-Mail: info.se@leviat.com

Schweiz | Suisse

Leviat
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tel.: +41 - 31 750 3030
E-Mail: info.ch@leviat.com

Singapur | Singapore

Leviat
14 Benoi Crescent
Singapore 629977
Tel.: +65 - 6266 6802
E-Mail: info.sg@leviat.com

Spanien | Espagne

Leviat
Polígono Industrial Santa Ana
c/ Ignacio Zuloaga, 20
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel.: +34 - 91 632 18 40
E-Mail: info.es@leviat.com

Tschechien | République Tchèque

Leviat
Business Center Šafránková
Šafránková 1238/1
155 00 Praha 5
Tel.: +420 - 311 - 690 060
E-Mail: info.cz@leviat.com

Vereinigtes Königreich |

Royaume-Uni

Leviat
President Way, President Park,
Sheffield, S4 7UR
Tel.: +44 - 114 275 5224
E-Mail: info.uk@leviat.com

Vereinigte Staaten von Amerika |

Etats Unis

Leviat
6467 S Falkenburg Rd.
Riverview, FL 33578
Tel.: (800) 423-9140
E-Mail: info.us@leviat.us

Für nicht aufgeführte Länder | Pour les pays pas dans la liste :

E-Mail: info@leviat.com

Leviat.com

Hinweise zu diesem Katalog | Remarques pour cette brochure

© Urheberrechtlich geschützt. Die in dieser Publikation enthaltenen Konstruktionsbeispiele und Angaben dienen einzig und allein als Anregungen. Bei jeglicher Projektausarbeitung müssen entsprechend qualifizierte und erfahrene Fachleute hinzugezogen werden. Die Inhalte dieser Publikation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt Leviat keinerlei Haftung oder Verantwortung für Ungenauigkeiten oder Druckfehler. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten. Mit einer Philosophie der ständigen Produktentwicklung behält sich Leviat das Recht vor, das Produktdesign sowie Spezifikationen jederzeit zu ändern.

© Protégé par le droit d'auteur. Les applications de construction et les données de cette publication sont données à titre indicatif seulement. Dans tous les cas, les détails des travaux du projet doivent être confiés à des personnes dûment qualifiées et expérimentées. Bien que tous les soins aient été apportés à la préparation de cette publication pour garantir l'exactitude des conseils, recommandations ou informations, Leviat n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes ou les erreurs d'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception. Avec une politique de développement continu des produits, Leviat se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications du produit à tout moment.

Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Leviat |
Pour plus d'information sur le produit, veuillez contacter Leviat :

Vertrieb | Distribution

Leviat | Hertistrasse 25 | 8304 Wallisellen

Tel.: +41 (0) 44 849 78 78, Fax: +41 (0) 44 849 78 79

Leviat | Grenzstrasse 24 | 3250 Lyss

Tel.: +41 (0) 31 750 3030

E-Mail: info.ch@leviat.com

